

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO**

*Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.)*

Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia:

- a) **Ustawa, pzp** - oznacza Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami.
- b) **Cena** - oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zmianami)
- c) **Dostawa** - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy lub leasingu.
- d) **Najkorzystniejsza oferta** - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny odnoszącej się do przedmiotu zamówienia publicznego.
- e) **Środki publiczne** - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
- f) **Wykonawca** - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
- g) Znak postępowania : **ZP-11-027BN** **Uwaga** : w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
- h) **Tryb postępowania** - przetarg nieograniczony (art.10 ust.1 oraz art.39-46 Prawa zamówień publicznych).
- i) **Nazwa postępowania:** **Dostawa komory laminarnej i Informatycznego systemu wspierania przygotowania leku cytostatycznego.**
- j) **Nazwa i adres zamawiającego :**

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20 - 24
40-027 Katowice**

tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71

Internet: www.spskm.katowice.pl e-mail: duo@spskm.katowice.pl

Kody klasyfikacji CPV: 33 19 00 00-8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Zatwierdził w dniu 28.03.2011r.

**Z upoważnienia Dyrektora SPSKM
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek**

ZP-11-027BN

Załączniki do SIWZ :

1	Opis przedmiotu zamówienia	Załącznik nr 1
2	Formularz „OFERTA”	Załącznik nr 2
3	Formularz - oświadczenie art.22	Załącznik nr 3
4	Formularz - oświadczenie art.24	Załącznik nr 4
5	Formularz - wykaz dostaw	Załącznik nr 5
6	Formularz - wykaz podwykonawców	Załącznik nr 6
7	Projekt umowy	Załącznik nr 7

I) Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest komora laminarna do sterylnej przygotowania cytostatyków oraz Informatyczny system wspierania przygotowania leku cytostatycznego, których wymagane parametry określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w 2011r.

II) Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r Nr 93, poz. 896 z póź. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat: Deklarację zgodności CE i musi być dopuszczony do stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym prawem.

III) Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia

1. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia i faktury, która zostanie przyjęta po podpisaniu protokołu odbioru.
2. Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego - wraz z wniesieniem urządzenia. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00. w dni pracujące.
3. Wymaga się, aby Wykonawca poinformował Zamawiającego o terminie dostawy minimum 2 dni przed dostawą.
4. Wykonawca po dostawie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zobowiązany będzie do zainstalowania, uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu docelowym i przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

IV) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia - **8 tygodni od daty podpisania umowy**.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

V) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

ZP-11-027BN

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie oferowanego przedmiotu zamówienia.

3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w **rozdziale VI niniejszej SIWZ**. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

VI) Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zawartość oferty.

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki :
 - a) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - **Załącznik nr 2 do SIWZ** łącznie z wypełnionym **Załącznikiem nr 1 do SIWZ**,
 - b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - **Załącznik nr 4 do SIWZ**,
 - c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - **Załącznik nr 3 do SIWZ**,
 - d) **Aktualny** odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie,
 - e) **Aktualne** zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - f) **Wykaz** wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca dostawy, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru - **Załącznik nr 5 do SIWZ**,
 - g) Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (*jeżeli dotyczy*),
 - h) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę (*jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty*).
2. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :
 - 2.1 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów o których mowa w pkt.1 ppkt. b-e , składa dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
 - 2.2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

ZP-11-027BN

3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne) :

- a) W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp,
- b) Warunek dotyczący posiadania doświadczenia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,
- c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
- d) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi być dołączone do oferty,
- e) wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy,
- f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

4. Inne wymagane dokumenty:

Foldery lub ulotki firmowe ze zdjęciami oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem wszystkich wymaganych w siwz parametrów. Z dołączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załączniku do SIWS (dotyczy komory laminarnej). Brak dokumentów określonych w pkt.4 skutkuje odrzuceniem oferty.

VII) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresów podanych w rozdziale I SIWZ. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 - a) W sprawach formalnych - Dorota Uryć Dział Zamówień Publicznych i Umów (w godzinach 8.00 - 14.00) tel. 032/259-16-68 fax. 032/259-16-71,
 - b) W sprawach merytorycznych - Damian Piórkowski Dział Informatyki (w godzinach 8.00 - 14.00) tel. 032/259-16-76.

VIII) Wymagania dotyczące wadium.

W postępowaniu nie jest wymagane złożenie wadium

IX) Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X) Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w rozdz. VI niniejszej specyfikacji oraz dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZP-11-027BN

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem, a oferta złożona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opisanym w następujący sposób:

„Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM.

40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24

Dostawa komory laminarnej i Informatycznego systemu wspierania przygotowania leku cytostatycznego
ZP-11-027BN

Nie otwierać przed 06.04.2011 r. godz. 10.30

Nazwa i adres Wykonawcy(np. pieczęć firmowa)

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy zamieścić informację „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”
- Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści.
- Jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo.

XI) Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji - dyrekcji) do dnia 06.04.2011 r. do godz. 10.00
- Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu.
- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji-dyrekcji) w dniu 06.04.2011 r. o godz. 10.30.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII) Opis sposobu obliczania ceny

- Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Cena brutto realizacji zamówienia musi być wyliczona jako suma wartości: netto plus podatek VAT.
- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535)
- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności :

- Omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści oferty, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ;
- Oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto.

XIII) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta będzie spełniała wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

XIV) Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą - nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty faksem - na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy - załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres wykonawcy. Przesłanie umowy do siedziby wykonawcy nie zmienia terminu podpisania umowy i terminu dostawy przedmiotu zamówienia określonego w umowie. **Brak zwrotu podpisanych umów w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania zostanie potraktowane jako uchylanie się od podpisania umowy, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania art.94 ust.3 ustawy Pzp.** Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ww. załączniku.

XV) Pozostałe reguły postępowania

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień (nie później niż dwa dni przed terminem składania ofert), chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego po terminie składania wniosku, tj. do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Zamawiający przypomina, że w trybie art.38 ust.1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego jedynie z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących treści siwz, a nie domagać się zmiany treści specyfikacji, szczególnie parametrów zamawianego przedmiotu zamówienia. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów oraz dostępnymi opiniami Urzędu Zamówień Publicznych określenie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem i uprawnieniem zamawiającego. Zamawiający ma prawo wybrać i wyspecyfikować taki przedmiot zamówienia, który jego zdaniem będzie najlepszy.**
4. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania.
6. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
7. Zamawiający udostępni dokumentację przetargową po złożeniu pisemnego wniosku (fax, mail). W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentacji. Udostępnianie dokumentacji przetargowej może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

XVII) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Tym wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r, Nr 113, poz. 759.), przysługują środki ochrony prawnej na podstawie art.180 ust.2 pkt.2-4 w postaci odwołania wyłącznie wobec następujących czynności :

- 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego.

Komora laminarna do sterylnego przygotowania cytostatyków

l.p.	Wymagany parametr przedmiotu zamówienia	Parametry oferowane*
	Rok produkcji n/w urządzeń - wymagany 2011	
I.	Komora laminarna do sterylnego przygotowania cytostatyków Model / typ:* Producent:*	
	KONSTRUKCJA	
1	Komora laminarna do produkcji cytostatyków na podstawie fabrycznie gotowa do współpracy z programem komputerowym.	
2	Podłączenie komputera, drukarki i innych urządzeń peryferyjnych poprzez gniazda komputerowe wewnątrz przestrzeni roboczej	
3	Szyby boczne i szyba frontowa bez obramowania ze szkła wielowarstwowego	
4	Stabilna konstrukcja ze stali: - powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (co najmniej V2A) - obudowa z blachy stalowej pokrytej farbą	
5	Wymiary zewnętrzne 1340 x 875 x 2240 ± 10 cm w każdym wymiarze Minimalne wymiary blatu roboczego 1250 x 600	
6	Podzielony na segmenty blat roboczy zbudowany ze stali szlachetnej: - zamknięty wewnątrz powierzchni pracy - stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS ≤ 5µm) - zintegrowana rynna odpływowa chroniąca filtr główny przed rozlanymi płynami z powierzchni pracy	
7	Szyba frontowa z możliwością otwarcia do 550 mm	
	SPRAWDZENIE I CERTYFIKACJA	
8	Sprawdzony i certyfikowany odnośnie DIN 12980 i DIN 12469	
9	Certyfikat TUV GS i Znak GS	
10	Deklaracja zgodności EG i oznaczenie CE zgodne z aktualnie obowiązującymi normami	
11	Certyfikowany system mierzenia jakości : DIN EN ISO zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami	
12	Aktualne certyfikaty należy dostarczyć razem z ofertą	
	TECHNIKA FILTRACJI	
13	System trzy-filtrowy HEPA (filtr główny, filtr powietrza zanieczyszczonego i oczyszczonego)	
14	Stopień filtra głównego bezpośrednio pod powierzchnią roboczą	
15	Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie EN 1822-1	
	TECHNIKA ZABEZPIECZAJĄCA	
16	Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego	
17	Podciśnienie ochronne	
18	Gazoszczelna obudowa	

ZP-11-027BN

SYSTEM STEROWANIA I MONITOROWANIA		
19	Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora	
20	Włączanie, przelączenie i wyłączenie za pomocą kodu numerycznego	
21	Unikatowy kod numeryczny dla pracowników	
22	Tryb pracy normalny, czyszczący i nocny	
23	Elektrycznie sterowana szyba frontowa	
24	Wtyczki sieciowe funkcyjne w przestrzeni roboczej	
25	Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą celem pokazania: <ul style="list-style-type: none"> - godziny - czasu pracy komory laminarnej - czasu - temperatury w przestrzeni roboczej - wilgotności w przestrzeni roboczej - daty 	
26	Sterowana mikroprocesorem centrala do monitorowania: <ul style="list-style-type: none"> - pozycji szyby frontowej - zaopatrzenia w powietrze - strumienia powietrza wejściowego - przepływu wypierającego 	
27	Szczegółowa diagnoza zakłóceń przez wyświetlacz poza przestrzenią roboczą: <ul style="list-style-type: none"> - pozycji szyby frontowej górnej i dolnej - wartości granicznej prędkości przepływu wypierającego górnej i dolnej - wartości granicznej prędkości strumienia powietrza wejściowego - zaopatrzenia w energię elektryczną 	
28	24-godzinny akumulatorem buforowany alarm w razie awarii sieci.	
ERGONOMIA		
29	Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja siedząca	
30	W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie nóg	
31	Podstawa C-kształtna dla maksymalnie dużej przestrzeni po bokach dla nóg	
32	Pochylona o 10° (± 5°) szyba frontowa	
33	Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia robocza znajdują się na tej samej wysokości	
34	Łatwo rozpoznawalne sygnały poza powierzchnią roboczą w obszarze wzroku z pozycji siedzącej centralnej	
35	Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą i muszą być łatwo dostępne z pozycji siedzącej centralnej	
36	Poziom decybeli nie więcej niż 58dB	
37	Wibracje nie więcej niż 5µm na powierzchni roboczej.	
38	Moc oświetlenia co najmniej 1200 lx w przestrzeni roboczej.	
39	Komora fabrycznie gotowa do zewnętrznej instalacji monitora komputerowego na wprost twarzy operatora o przekątnej 19" i proporcjach szerokości i wysokości 16: 9	
40	Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi, klawiatury komputerowej i czytnika kodów	

	kreskowych celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane	
41	Urządzenie pozbawione jest blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca umowy podmiot	
42	Wszystkie oferowane funkcjonalności muszą być objęte certyfikatami	
43	Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) -	
44	Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów w języku polskim.	

Informatyczny system wspierania przygotowywania leku cytostatycznego

I.p.	Wymagany parametr przedmiotu zamówienia	Parametry oferowane*
	Rok produkcji - wymagany 2011	
	Informatyczny system wspierania przygotowywania leku cytostatycznego	---
I.	Waga elektroniczna legalizowana z klawiaturą dotykową, bezszczelinową pracująca on line; przystosowana do pracy w komorze laminarnej w ilości 1 sztuka Model / typ:* Producent:*	
1	Dokładność: co najmniej 0,01 g	
2	Czas stabilizacji max. 2s	
3	Udźwig: do min. 2kg	
4	Współpracująca z systemem komputerowym obsługującym oferowaną komorę laminarną	
II.	Program sterujący Wersja:* Producent:*	
1	Pełna obsługa programu w języku polskim	
2	Zarządzanie katalogiem cytostatyków: - nazwa - postać - dawka - seria - data ważności - producent - dowolność określania wzorów do obliczania dawek i modyfikacja dawkowania na podstawie wyników lekarskich - domyślna podstawa obliczeń - opis możliwych sposobów rozcieńczenia - opis możliwych sposobów rozpuszczania - okres trwałości po otwarciu - okres trwałości po przygotowaniu - możliwość przechowywania rozpoznań z dostępem do kodów rozpoznań wg ICD 10 - opis przechowywania	
3	Zarządzanie niewykorzystanymi fiolkami: - automatyczny wydruk etykiety z kodem kreskowym celem identyfikacji fiołki; - data otwarcia fiołki, data ważności, warunki przechowywania;	
4	Opcja współpracy z apteką szpitalną w zakresie powiązania z receptariuszem szpitalnym oraz obrotem magazynowym	

ZP-11-027BN

5	Tworzenie i zarządzanie schematami leczenia uwzględniającymi: ilość powtórzeń, cykle podania, godziny podania, podstawa określenia dawki, sposób i czas podania, rozpuszczalnik	
6	Przyjmowanie zleceń na wykonanie cytostatyków z jednostek szpitala (w postaci elektronicznej i papierowej)	
7	Przyjmowanie zleceń zewnętrznych na wykonanie cytostatyków (w postaci elektronicznej i papierowej)	
8	Automatyczne obliczanie ilości do przygotowania roztworu na podstawie zadanych schematów obliczeń: - dawka stała (ciężar) - na kg masy ciała - na powierzchnię ciała - dawka stała (objętość) - AUC (Area Under the Curve)	
9	Kompatybilność programu niezależnie od zastosowanej wagi	
10	Przypisywanie numerów faktur każdej serii produktu	
11	Połączenie modułu z elektroniczną wagą laboratoryjną umożliwiające bieżącą kontrolę prawidłowości procesu przygotowania cytostatyku	
12	Wydawanie wykonanych cytostatyków do jednostek zamawiających lub bezpośrednio do apteczki pacjenta	
13	Nadzór i sygnalizacja błędów w recepturze mieszanin	
14	Kalkulacja i wyliczanie kosztów: pacjenta, oddziału, kliniki, pojedynczego ośrodka kosztów, pojedynczego leku	
15	Wydruk samoprzylepnych etykiet ze składem zawartości worka, danymi pacjenta, osoby zlecającej i możliwością dowolnego precyzowania zawartości etykiety na podstawie danych zawartych w systemie	
16	Modyfikowanie receptur i wprowadzanie komponentów od różnych producentów	
17	Rozliczanie kosztów rzeczywiście wykorzystanych fiolek z dokładnym rozdziałem przyjęć i strat	
18	Ewidencja ekspozycji pracowników pracujących w łożu na środki cytostatyczne	
19	Zlecenie preparatów złożonych min. 2	
20	Archiwizacja danych na dyskach sieciowych	
21	Program sterujący musi mieć opcję współpracy z systemem szpitalnym za pomocą protokołu HL7 - (opcja i integracja do ewentualnego dokupienia w późniejszym terminie)	
22	Bezterminowe licencje oprogramowania do obsługi stanowiska administracyjnego (bez dodatkowych opłat w okresie jej trwania) w ilości - 1.	
23	Bezterminowe licencje do obsługi stanowisk do przygotowania cytostatyków w łożach laminarnych (bez dodatkowych opłat w okresie jej trwania) - w ilości 1	
24	Bezterminowe licencje oprogramowania do obsługi stanowiska zleceńodawców (bez dodatkowych opłat w okresie jej trwania) - w ilości 2 z możliwością ewentualnego dokupienia w późniejszym terminie dodatkowych licencji.	
25	Materiały eksploatacyjne niezbędne do przeszkolenia personelu aptecznego	
III.	Komputer obsługujący urządzenie w łożu laminarnej oraz stanowisko administracyjne w pracowni cytostatyków w ilości 2 szt. Model / typ:* Producent:*	
1	Procesor: w architekturze x86_64 dwurdzeniowy, obsługiwany przez system operacyjny XP Professional, zapewniający	

	wydajność komputera na poziomie nie mniejszym niż 13000 MIPS Dhrystone ALU (test SisSoftsandra), Whetstone iSSE3 10900 MFLOPS.(test SisSoftsandra) Dostawca dostarczy test ww. sprzętu potwierdzający wymaganą wydajność komputera.	
2	Pamięć RAM: 2x 1024MB DDR2-667, dual channel	
3	Dysk twardy: 160 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit)	
4	Napęd optyczny: brak	
5	Płyta główna: zintegrowany kontroler 4 x SATA; złącza rozszerzeń: min 1x PCI Express o szybkości x16, 2 x PCI 2.3	
6	Karta dźwiękowa: zintegrowana	
7	Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps Wake on LAN	
8	Karta graficzna : zintegrowana, min. 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową, głębia kolorów 32 bit, rozdzielczość 1280x1024	
9	Porty I/O : 4 porty USB 2.0 (w tym 2 na przednim panelu), min. 1x RS-232, VGA, 1 x LPT	
10	Obudowa: stojąca, wewnętrzny głośnik, zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera z gniazdem zasilania monitora ale nie większy niż 350W, z funkcją PFC	
11	Inne : Klawiatura standardowa 101 klawiszy PS/2 w układzie polski programisty; Mysz optyczna PS/2 ze scrollock z podkładką	
12	Funkcje bezpieczeństwa: funkcje bezpieczeństwa w BIOS: hasło użytkownika i administratora, blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD.	
13	System operacyjny: Windows 7 Professional PL (płytką ze sterownikami i systemem operacyjnym) oraz możliwość instalacji Windows XP Professional PL (dołączona płytką ze sterownikami i systemem operacyjnym).Wymagana jest poprawna instalacja Windows XP Professional wraz ze wszystkimi sterownikami.	
14	Certyfikaty: potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) Certyfikat CE wraz ze stosownym oznakowaniem sprzętu. Oferowane modele komputerów i monitorów posiadają certyfikację EPA Energy Star 4.0 (zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 13 lutego 2008r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona). Rozporządzenie weszło w życie 4 marca 2008r	
IV.	Monitor LCD kolorowy w ilości 1 szt Model / typ:* Producent:*	
1	Przekątna 19" i proporcjach szerokości i wysokości 16:9	
2	kąt widzenia: w pionie min.160°, w poziomie min. 160° ,	
3	jasność: min. 300 cd/m2	
4	Czas reakcji: 8 MS	
5	Rozdzielczość: 1440x900	
6	Rodzaj matrycy: TFT	
7	Synchronizacja pionowa, pozioma: > 70 Hz	
8	Certyfikat CE wraz ze stosownym oznakowaniem	

ZP-11-027BN

9	Kontrast: min. 600:1,	
10	Głośniki: nie	
11	Do zamontowania z tyłu, na zewnątrz łoża laminarnej bez naruszania jej konstrukcji	
V.	Serwer w ilości 1 szt. równoważny modelowi IBM x 3650 Model / typ:* Producent:*	
1	Procesor : procesor w architekturze x86_64 posiadający 4 rdzenie	
2	Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.	
3	Ilość procesorów możliwych do zainstalowania: 2 szt.	
4	Pojemność pamięci cache (L2): 12 MB	
5	Płyta główna: Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, karty rozszerzeń - min 4 PCI EXPRESS	
6	Możliwość obsługi pamięci RAM, nie mniej niż: 32 GB	
7	Ilość pamięci RAM zainstalowanej: 16 GB	
8	Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR2 (FB-DIMM) ECC, Fully Buffered 667 MHz	
9	Ilość banków pamięci RAM: 12	
10	Ilość wolnych banków pamięci RAM: 4	
11	Minimalna ilość możliwych dysków do zainstalowania: 6	
12	Sterownik macierzy: SAS/SATA kontroler minimum 8 portów z obsługą RAID 10,1,0 min 256 cache z podtrzymywaniem bateryjnym	
13	HDD: 4 dyski 72 GB (SAS lub SATA)	
14	Typ karty graficznej : zintegrowana z płytą główną	
15	Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD RW	
16	Interfejsy płyty głównej: 4 x USB 2.0, 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x serial, 2 x RJ-45 (LAN), 1 x RJ-45 (sys mgmt)	
17	Elementy Hot-Swap: Dyski twarde, Wentylatory, Zasilacze	
18	Zasilacz: 1 szt	
19	Maksymalna moc zasilacza: 835 Wat	
20	Minimalna ilość możliwych do zainstalowania zasilaczy: 2 szt.	
21	Funkcje monitorowania: oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze).	
22	Oprogramowanie dodatkowe: pakiet wspomagający instalację serwera, Pakiet do serwisowania oraz zdalnej diagnostyki i umożliwiający współpracę ze sprzętowym systemem zdalnej diagnostyki Sterowniki. Oprogramowanie do nagrywarki DVD.	
23	Obudowa: obudowa typu Rack , wysokość nie więcej niż 2U, szyny do montażu w szafie	
24	Dokumentacja: karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami.	
25	Systemy wspierane: Windows, Linux, FreeBSD, OpenBSD	
26	Certyfikaty: Deklaracja zgodności CE.	

27	<p>Dodatkowe wymagania: 1) Wymaga się, aby w celu zapewnienia bezproblemowej współpracy podzespoły, z których zbudowany jest serwer były produktem producenta serwera albo posiadały jego logo.</p> <p>2) Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 2 lat po upływie gwarancji</p> <p>3) Serwer/y musi/szą posiadać gwarancję przedawaryjną na dyski i pamięci, realizowaną na podstawie wskazań oprogramowania monitorującego dostarczonego przez producenta.</p> <p>4) Wykonawca dołączy specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z załączonymi numerami katalogowymi poszczególnych podzespołów - elementów składowych oferowanego serwera.</p> <p>5) Serwery zostaną dostarczone z poprawnie działającym systemem FreeBSD 7.2 bądź CURRENT</p>	
VI.	<p>Monitor LCD kolorowy w ilości 1 sztuka Model / typ:* Producent:*</p>	
1	Przekątna min. 19"	
2	kąt widzenia: w pionie min.160°, w poziomie min. 160° ,	
3	jasność: min. 300 cd/m2	
4	Czas reakcji: 8 MS	
5	Rozdzielczość: 1440x900	
6	Rodzaj matrycy: TFT	
7	Synchronizacja pionowa, pozioma: > 70 Hz	
8	Certyfikat CE wraz ze stosownym oznakowaniem	
9	Kontrast: min. 600:1,	
10	Głośniki: nie	
VII.	<p>Mini klawiatura przystosowana do pracy w łożu w warunkach sterylnych w ilości 1 sztuka Model / typ:* Producent:*</p>	
VIII.	<p>Drukarka laserowa do drukowania raportów, recept, zestawień w ilości 1 sztuka Model / typ:* Producent:*</p>	
IX.	<p>Drukarka termotransferowa do etykiet w ilości 1 sztuka, w obudowie metalowej odpornej na dezynfekcję, współpracująca z systemem, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym edycję etykiet w języku polskim z zestawem 20 rolek po 1000 etykiet w kolorze żółtym o wymiarach 8cm x 4 cm, pasujących do oferowanego modelu drukarki Model / typ:* Producent:*</p>	
X.	<p>USB extender (przedłużacz sygnału USB) umożliwiający podłączenie do komputera stojącego w osobnym pomieszczeniu urządzeń pracujących w łożu: waga, klawiatura, czytnik kodów kreskowych , oraz przy łożu : drukarka termotransferowa, monitor przy wykorzystaniu kabla kat. 5. w ilości 1 komplet. Model / typ:* Producent:*</p>	
XI.	Konfiguracja i uruchomienie systemu	

ZP-11-027BN

XII	Czytnik kodów kreskowych - 1 szt.	
1	Typ łącza : Wszystkie popularne komputery klasy PC i terminale przez: Klawiatura, USB oraz RS232	
2	Odczytywane kody: UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 11, Matrix 2 of 5, Code 128, Code 93, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, China Post Code, RSS, GTIN compilant	
3	Wytrzymałość fizyczna: Nie mniej niż 50 upadków z wysokości 1,5 m na powierzchnię betonową	
4	Parametry optyczne: Element odbiorczy: 3648 elementowy „linear imager” Kolor światła: czerwony 630 nm Odległość odczytu: od 1,3 do 46 cm / dla średniej gęstości kodu Szerokość odczytu: 31,8 cm / dla gęstości kodu 13mil Szybkość odczytu i dekodowania: 270 razy / sek Rozdzielczość: 3mil dla odległości od kodu 10 cm Kąt przekrzywienia +/- 65 stopni	
5	Parametry Elektryczne: Zasilanie: 5 lub 12V Pobór mocy: Praca: 235mA dla 5V oraz 145mA dla 12V czuwanie: 86mA dla 5V oraz 65mA dla 12V Wskaźnik odczytu: dźwięk i światło LED	
6	Normy: FCC Class B, CE EMC Class B. CE Low voltage Directive, IEC60825-1 LED Safety: Class 1, UL, cUL listed	
7	Certyfikaty: Certyfikat CE wraz ze stosownym oznakowaniem sprzętu	
8	Urządzenie przystosowane do pracy w łoży w warunkach sterylności	
9	Obudowa szczelna, odporna na działanie środków dezynfekujących	
10	Obudowa umożliwiająca postawienie urządzenia w pozycji stojącej	
XIII	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urządzenia peryferyjne: waga i klawiatura muszą pracować w łoży, monitor i drukarka kodów kreskowych muszą pracować przy łoży a komputery sterujące muszą pracować w osobnym (sąsiednim) pomieszczeniu, należącym do Pracowni Cytostatycznej, koszt podłączenia pokrywa oferent. 2. Serwer systemu pracować będzie w serwerowni (osobny budynek) i podłączony zostanie do sieci Ethernet. 3. Komputery sterujące i administracyjne podłączone zostaną do sieci Ethernet. 	

* wypełnia wykonawca

Oświadczam/y, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane w powyższych tabelach parametry.

.....
*Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/
uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy*

Miejscowość dnia

.....
Pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy

Siedziba

REGON NIP

Tel. Fax

Internet e-mail

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym Tel

Osoba upoważniona do podpisania umowy

1) W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ZP-11-027BN oferuję wykonanie dostawy komory laminarnej na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

a) Komora laminarna do sterylnego przygotowania cytostatyków:

cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena ofertowa z podatkiem VATzł(słownie:.....zł)

b) Informatyczny system wspierania przygotowania leku cytostatycznego:

cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena ofertowa z podatkiem VATzł(słownie:.....zł)

c) Wartość ogółem za przedmiot zamówienia:

cena bez podatku VAT.....zł

podatek VAT%zł

Cena ofertowa z podatkiem VATzł(słownie:.....zł)

2) Oświadczamy, że cena brutto zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3) Na wykonane dostawy udzielimy* miesięcznej gwarancji (wymagane minimum 24 miesięcy), licząc od dnia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

4) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

5) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6) Zobowiązujemy się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.

ZP-11-027BN

- 7) Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części
- 8) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 9) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

_____ dnia __ __ 2011 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....
.
.....
.

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.
.....
.
.....
.

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

_____, dnia _____ 2011 r.

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....

.

.....

.

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....

.

.....

.

.....

.

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

_____, dnia _____ 2011 r.

(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i odbiorców

L.p.	Opis zamówienia	Zamawiający (adres, nazwisko osoby potwierdzającej dostawę)	Okres realizacji (rozpoczęcie / zakończenie)	Cena

POUCZENIE:

Art.297 §1 Kodeks Karny : Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

.....

miejsowość i data

.....

(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

PODWYKONAWCY

Części zamówienia przewidziane przez Wykonawcę do wykonania przez podwykonawcę

L.p.	Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę
1	
2	
3	

.....

(data)

.....

(podpis osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy)

UMOWA - PROJEKT

Zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 - 24

NIP: 954 22 70 611

który reprezentuje :

Dyrektor - dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a

.....

z siedzibą:

NIP :..... REGON :

który reprezentuje:

1

2.....

zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r Nr 113, poz 759) przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa komory laminarnej do sterylnego przygotowania cytostatyków oraz Informatycznego systemu wspierania przygotowania leku cytostatycznego zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o zamówienie publiczne.
2. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stanowi integralną część umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004r Nr 93, poz.896) lub z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że urządzenie będące przedmiotem umowy jest kompletne, zdadne i dopuszczone do umówionego użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 2**Warunki dostawy**

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do2011r.
2. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest do zainstalowania oraz do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie jego obsługi.
3. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 2 dni wcześniej.
4. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy (po dostawie i montażu przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu użytkownika) zostanie dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w jego siedzibie, po powiadomieniu Zamawiającego o dacie odbioru w sposób określony w ust.3 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim.

6. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

§ 3

Warunki płatności

1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto zł plus należny podatek VAT...% tj.zł. Razem:zł brutto (słownie: ...zł)
2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostawy przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja, realizacja uprawnień gwarancyjnych

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego – zgodnie z ofertą Wykonawcy. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego.
2. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez
3. Wymagany czas naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy niż 1 dzień, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji.
5. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych jednego podzespołu urządzenia przekroczy 3 - Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego podzespołu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).
6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostawy rzeczy wolnej od wad.
7. Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez w ilości określonej w dokumentacji technicznej.
8. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość dokonywania zakupu części zamiennych do przedmiotu umowy do min 10 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
9. Wykonawca deklaruje zapewnienie serwisu pogwarancyjnego.
10. Wykonawca lub wskazany w ofercie serwis – jako podwykonawca oświadcza, że posiada autoryzację producenta w zakresie prowadzenia serwisu

§ 5

Kary umowne i odsetki

1. Wykonawca zapłaci kary umowne za zwłokę powyżej 5 dni w dostawie, montażu, szkoleniu, niekompletną dostawę w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca zapłaci kary umowne za opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych w wysokości 0,2% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia.
6. W przypadku zwłoki w terminie płatności Wykonawca może dochodzić jedynie odsetek ustawowych.

§ 6

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

ZP-11-027BN

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną w § 5 ust.3 niniejszej umowy w przypadku gdy zwłoka w dostawie, montażu, szkoleniu lub opóźnienia w realizacji zobowiązań gwarancyjnych wynoszą 14 dni.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Jakakolwiek czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY